

Здравен статус на населението в област Бургас през 2017г.



През 2017г. е проследена заболеваемостта на всички 13 общини в област Бургас по определени нозологични групи от Клас-Х „Болести на Дихателната система“ и Клас-П „Новообразувания“ по МКБ-10.

Влиянието на основните атмосферни замърсители върху качеството на атмосферния въздух и околната среда е доказан фактор и една от водещите причини за заболеваемост сред населението.

Броят на регистрираните заболявания в лечебните заведения в областта са на база обобщени и предоставени данни от РЗОК за **2017г.** от общопрактикуващите лекари и специалисти по общини и населени места при извършен **първичен** медицински преглед. Данните са подадени по класове болести и нозологични единици и сравнени с предходните 2016г. и 2015г. Проследена е заболеваемостта на населението по възрастови групи от **0-17г.** и **над 18г.**

Броят на населението е от официалната статистика на Национален статистически институт. Честотата на заболяванията е изчислена на **100 000 души.**

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища **J00-J06;**
2. Грип и пневмония **J10-J18;**
3. Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища **J20-J22;**
4. Други болести на горните дихателни пътища **J30-J39;**
5. Хронични болести на долните дихателни пътища **J40-J47;**
6. Болести на белия дроб, причинени от външни агенти **J60-J70.**

Новообразувания по МКБ-10

1. **Злокачествени новообразувания** на дихателните органи и гръдния кош **C30-C39;**
2. **Доброкачествени новообразувания:**

- Доброкачествено новообразуване на средното ухо и дихателната система **D14**;
- Доброкачествено новообразуване на други и неуточнени органи в гръдния кош **D15**;

Новообразувания с неопределен или неизвестен характер:

- ✓ Новообразувания с неопределен или неизвестен характер на средното ухо, дихателната система и органите в гръдния кош **D38**.

ОБЩИНА БУРГАС

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 163 153, за 2016г. е 150 359, повишена с 12 794 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била също повишена с 2 380 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 9 317, за 2016г. е 9 119, повишена със 198 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 394 души.

Заболеваемостта продължава да е повишена при деца и възрастни.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 2 896, за 2016г. е 3 312 души, понижена с 416 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 1 022 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 1 015, за 2016г. е 1 136, понижена със 121 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 483 души.

Заболеваемостта е понижена и при двете възрастови групи, спрямо предходните години.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 23 328, за 2016г. е 2 273, повишена с 555 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 310 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 4 404, за 2016г. е 4 109 души, повишена с 295 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 1 089 души.

Заболеваемостта е повишена и за двете възрастови групи, спрямо предходните години.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 8 893, за 2016г. е 10 190 души, понижена с 1297 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 369 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 2 442, за 2016г. е 2 602, понижена със 160 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била повишена с 237 души.

Заболеваемостта е с тенденция към понижаване при двете възрастови групи.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 4 008, за 2016г. е 4 288 души, понижена с 288 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена с 936 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 2 809, за 2016г. е 2 652 души, повишена със 157 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била понижена със 107 души.

При децата заболеваемостта се понижавана, при възрастните е с тенденция към повишаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души.

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 6, за 2016г. е 12 души, понижена с 6 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била повишена с 3 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 13, за 2016г. е 30 души, понижена със 17 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била повишена с 5 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към понижаване, спрямо предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 7, за 2016г. е 6, повишена с 1 лице. През 2015г., спрямо 2016г. остава непроменена.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 264, за 2016г. е 311, понижена с 47 души. През 2015г., спрямо 2016г. е била повишена с 52 души.

Заболеваемостта остава непроменена при децата, с тенденция към понижаване за възрастните.

ОБЩИНА АЙТОС

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 127 253, за 2016г. е 101 087, повишена с 26 166 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 7 638 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 8 569, за 2016г. е 5 933, повишена с 2 636 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 471 души.

Наблюдава се повишаване на заболяемостта и при двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 5 670, за 2016г. е 6 350, понижена с 680 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 726 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 969, за 2016г. е 1 953, повишена с 16 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 808 души.

Наблюдава се положителна тенденция към понижаване на заболяемостта при децата, слабо повишаване при възрастните.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 20 332, за 2016г. е 22 058, понижена със 1 726 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 702 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 4 039, за 2016г. е 3 616, повишена с 423 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 643 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при децата, при възрастните е повишена.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 2 991, за 2016г. е 3 709, понижена със 718 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 522 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 089, за 2016г. е 1 169, понижена с 80 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 376 души.

При децата и възрастните заболяемостта е понижена.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 8 211, за 2016г. е 7 922, повишена с 289 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 370 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 7 541, за 2016г. е 7 860, понижена с 319 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 320 души.

При децата заболяемостта е повишена, при възрастните е с тенденция към понижаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 20, за 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 4, за 2016г. заболяемост не се отчита. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 4 души.

При децата се наблюдава заболяемост, спрямо предходните години, при възрастните остава без изменение.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 20, за 2016г. не се отчита заболяемост. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 20 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 126, за 2016г. е 169, понижена с 43 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 160 души.

Заболеваемостта се повишава при децата, при възрастните е с тенденция към понижаване.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 198 640, за 2016г. е 124 156, повишена със 74 484 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 8 031 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 8 146, за 2016г. е 6 474, повишена с 1 672 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 924 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта и за двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 20 431, за 2016г. е 20 936, понижена с 505 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 2 891 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 608, за 2016г. е 2 550, повишена с 58 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 27 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при децата, повишаване при възрастните.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 35 914, за 2016г. е 26 457, повишена с 9 457 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 457 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 5 009, за 2016г. е 3 907, повишена с 1 102 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 592 души.

При деца и възрастни заболяемостта е с тенденция към повишаване.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 322, за 2016г. е 1 572 души, понижена с 250 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 992 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 439, за 2016г. е 572, понижена със 133 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 28 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 2 115, за 2016г. е 2 416, понижена с 301 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 564 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 979, за 2016г. е 1 806, повешена със 173 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 342 души.

При децата заболяемостта е понижена, при възрастните е с тенденция към повишаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

При двете възрастови групи не се отчита заболяемост през последните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 124, за 2016г. е 245, понижена със 121 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 51 души.

Заболеваемостта е с тенденция към понижаване при възрастните, при децата не се отчита заболяемост, както и в предходните години.

ОБЩИНА КАМЕНО

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 186 000, за 2016г. е 162 545, повишена с 23 455 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 2 063 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 5 585, за 2016г. е 5 502, повишена с 83 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 2 216 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към повишаване на заболяемостта, спрямо предходните години.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 848, за 2016г. е 1 254, понижена с 406 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 765 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 372, за 2016г. е 333, повишена с 39 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 197 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при децата, при възрастните се повишава през последните години.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 52 303, 2016г. е 56 691, понижена с 4 388 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 5 720 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 3 435, за 2016г. е 2 894, повишена с 541 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 770 души.

Наблюдава се понижаване на заболяемостта при децата, при възрастните е повишена.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 939, за 2016г. е 1 792, понижена със 147 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 189 души.

Над 18г. през 2017г., заболяемостта е 228, за 2016г. е 262, понижена с 34 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 62 души.

При децата заболяемостта е повишена, при възрастните е понижена, спрямо предходните години.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 2 848, за 2016г. е 2 330, повишена с 518 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 936 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 114, за 2016г. е 2 834, понижена със 720 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 315 души.

При децата заболяемостта е повишена, при възрастните е с тенденция към понижаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. не се отчита заболяемост, за 2016г. е 12, понижена с 12 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 12 души.

При децата продължава да не се отчита заболяемост, при възрастните е с тенденция към понижаване, спрямо предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 48, за 2016г. е 143, понижена с 95 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 175 души.

Заболеваемост при децата не се отчита, при възрастните с тенденция към понижаване.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 194 214, за 2016г. е 179 306, повишена с 14 908 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 11 471 души.

Над 18 г. през 2017г. заболяемостта е 5 278, за 2016г. е 4 127, повишена с 1 151 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 144 души.

Наблюдава се повишаване на заболяемостта и за двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 895, за 2016г. е 1 388, повишена с 507 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 68 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 606, за 2016г. е 456, повишена със 150 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 138 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта и за двете възрастови групи.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 44 922, за 2016г. е 38 946, повишена с 5 976 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 7 963 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 4 031, за 2016г. е 3 159, повишена с 872 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 088 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболеваемостта за двете възрастови групи.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 2 122, за 2016г. е 2 699, понижена с 577 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 725 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 911, за 2016г. е 687, повишена с 224 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 338 души.

При децата заболеваемостта е понижена, при възрастните е повишена.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 2 223, за 2016г. е 2 057, повишена със 166 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 239 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 2 916, за 2016г. е 2 728, повишена със 188 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 697 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболеваемостта за двете възрастови групи.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** и **над 18г.**, през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 173, за 2016г. е 120, повишена с 53 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 73 души.

Заболеваемост при децата не се отчита, при възрастните се наблюдава повишаване на заболеваемостта, спрямо предходната година.

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. не се отчита заболеваемост.

При децата и възрастните се наблюдава липса на заболеваемост.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 34, повишена спрямо 2016г. През 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Наблюдава се поява на заболеваемост през 2017г. при възрастни и липса на заболеваемост при деца.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г. заболеваемост не се отчита, за 2016г. е 0. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 64 души.

При децата липсва заболяемост, при възрастните е с тенденция към понижаване до липса.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. заболяемост не се отчита.

При децата и възрастните не се отчита заболяемост през предходните години.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемост не се отчита, за 2016г. е 233 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 233 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемост не се отчита, за 2016г. е 33 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 63 души.

При деца и възрастни заболяемостта е с тенденция към понижаване, както и през предходните години.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** и **над 18г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Не се отчита заболяемост и за двете възрастови групи, както и през предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. липсва заболяемост, за 2016г. е 33 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 33 души.

Заболеваемост при децата не се установява, както и през предходни години, при възрастните липсва.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 18 371, за 2016г. е 9 305, повишена с 9 066 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 4 003 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 044, за 2016г. е 1 732, повишена с 312 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 40 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към повишаване на заболяемостта, както и за предходните години.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 273, за 2016г. е 219, повишена с 54 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 219 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 108, за 2016г. е 73, повишена с 35 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 146 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 476, за 2016г. е 1 204, повишена с 272 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 938 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 648, за 2016г. е 568, повишена с 80 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 703 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към повишаване на заболяемостта.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 328, както през 2016г. е 328 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 114 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 207, за 2016г. е 156, повишена с 51 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 55 души.

При децата заболяемостта остава непроменена, спрямо предходните години, при възрастните се повишава.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 203, за 2016г. е 821, повишена с 382 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 714 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 125, за 2016г. е 1 751, понижена с 626 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 5 души.

При децата заболяемостта е с тенденция към повишаване, при възрастните е понижена.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

При двете възрастови групи се наблюдава липса на заболяемост през последните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 63, за 2016г. е 64, понижена с 1 лице. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 46 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към понижаване, спрямо предходните години.

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 34 860, за 2016г. е 43 478, понижена с 8 618 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 14 547 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 078, за 2016г. е 2 731, понижена с 653 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 38 души.

При двете възрастови групи заболяемостта е понижена.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 143, за 2016г. е 210, понижена с 67 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 70 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 103, за 2016г. е 164, понижена с 61 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 50 души.

Заболеваемостта е понижена и при двете възрастови групи.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 1 217, за 2016г. е 1 262, понижена с 45 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 74 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 834, за 2016г. е 974, понижена със 140 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 121 души.

При деца и възрастни заболяемостта е с тенденция към понижаване.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 429, за 2016г. е 281, повишена със 148 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 281 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 372, за 2016г. е 620, понижена с 248 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 318 души.

При децата заболяемостта е повишена, при възрастните понижена.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 72, за 2016г. е 210, понижена със 138 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 140 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 308, за 2016г. е 439, понижена със 131 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 166 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към понижаване на заболяемостта.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Не се отчита заболяемост при двете възрастови групи.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От 0-17г. През 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. През 2017г. заболяемостта е 64, за 2016г. е 25, повишена с 39 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 51 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към повишаване.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 133 775, за 2016г. е 108 026, повишена с 25 749 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 376 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 3 671, за 2016г. е 3 527, повишена със 144 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 771 души.

При деца и възрастни заболяемостта е повишена.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 1 554, за 2016г. е 1 857, понижена с 303 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 406 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 578, за 2016г. е 550, повишена с 28 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 565 души.

При децата се наблюдава тенденция към понижаване, при възрастни е повишена.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 20 133, за 2016г. е 16 579, повишена с 3 554 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 5 748 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 1 973, за 2016г. е 1 798, повишена със 175 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 526 души.

При децата и възрастните заболеваемостта е с тенденция към повишаване.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 2 377, за 2016г. е 2 614, понижена с 237 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 582 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 452, за 2016г. е 498, понижена с 46 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 29 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболеваемостта при двете възрастови групи.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 1 920, за 2016г. е 2 064, понижена със 144 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 376 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 1 186, за 2016г. е 1 283, понижена с 97 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 94 души.

При двете възрастови групи се наблюдава тенденция към понижаване на заболеваемостта през последните години.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г. не се отчита заболеваемост. През 2015г., спрямо 2016г. понижена с 4 души.

Не се отчита заболеваемост при децата, при възрастните е понижена до липсваща през предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 65, за 2016г. е 61, повишена с 4 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 85 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към повишаване.

Община Поморие

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболеваемостта е 224 316, за 2016г. е 187 204, повишена с 37 112 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 4 705 души.

Над 18 г. през 2017г. заболеваемостта е 3 489, за 2016г. е 3 397, повишена с 92 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 742 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболеваемостта при двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 3 221, за 2016г. е 5 587, понижена с 2 366 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 319 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 702, за 2016г. е 775, понижена със 73 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 179 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта и за двете възрастови групи.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 29 768, за 2016г. е 27 258, повишена с 2 510 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 6 394 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 342, за 2016г. е 2 160, повишена със 182 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 843 души.

При двете възрастови групи заболяемостта е с тенденция към повишаване.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 1 886, за 2016г. е 2 208, понижена с 322 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 59 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 532, за 2016г. е 444, повишена с 88 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 174 души.

При децата е с тенденция към понижаване на заболяемостта, при възрастните е към повишаване.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 529, за 2016г. е 586, понижена с 57 души. През 2015г. спрямо 2016г. е понижена с 14 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 426, за 2016г. е 1 228, повишена със 198 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 13 души.

При децата е с тенденция към понижаване на заболяемостта, при възрастните е към повишаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Не се отчита заболяемост през последните години и за двете възрастови групи.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От **0-17г.** през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 39, за 2016г. е 26, повишена с 13 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 52 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към повишаване.

ОБЩИНА РУЕН

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души

От **0-17г.** през 2017г. заболяемостта е 73 666, за 2016г. е 57 774, повишена с 15 892 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 4 844 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 4 802, за 2016г. е 5 549, понижена със 747 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 246 души.

При децата е с тенденция към повишаване, възрастните са с понижена заболеваемост.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболеваемостта е 308, за 2016г. е 325, понижена със 17 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 127 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 993, за 2016г. е 606, повишена с 387 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 91 души.

При децата заболеваемостта е понижена, спрямо възрастните, където е повишена.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От 0- 17г. през 2017г. заболеваемостта е 7 532, за 2016г. е 4 188, повишена с 3 344 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 881 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 3 853, за 2016г. е 3 217, повишена с 636 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 434 души.

При двете възрастови групи заболеваемостта е повишена, спрямо предходните години.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболеваемостта е 848, за 2016г. е 1 071, понижена с 223 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 116 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 271, за 2016г. е 314, понижена с 43 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 19 души.

При двете възрастови групи заболеваемостта е понижена, както и за предходните години.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболеваемостта е 3 179, за 2016г. е 3 863, понижена с 684 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 38 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 3 407, за 2016г. е 3 740, понижена с 333 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 306 души.

При двете възрастови групи заболеваемостта е понижена, както и за предходните години.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. и 2016г. не се отчита заболеваемост. През 2015г., спрямо 2016г. заболеваемостта е понижена с 19 души.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 35, за 2016г. е 22, повишена с 13 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 9 души.

При децата заболеваемост не се отчита, при възрастните е с тенденция към повишаване, спрямо предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От 0-17г. през 2017г., 2016г., 2015г, 2014г. не се отчита заболеваемост.

Над 18г. през 2017г. заболеваемостта е 61, за 2016г. е 235, понижена със 174 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 5 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към понижаване, спрямо предходните години.

Община Сунгурларе

Болести на дихателната система по МКБ-10:

1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души
От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 70 111, за 2016г. е 47 592, повишена с 22 519 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 3 966 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 4 597, за 2016г. е 4 099, повишена с 498 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 833 души.

Наблюдава се тенденция към значително повижаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 685, за 2016г. е 307, повишена с 378 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 296 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 206, за 2016г. е 245, понижена с 39 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 84 души.

При децата се наблюдава тенденция към повишаване на заболяемостта, при възрастните заболяемостта е с тенденция към понижаване.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 7 591, за 2016г. е 6 045, повишена с 1 546 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 120 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 800, за 2016г. е 1 081, повишена със 719 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 519 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 1 265, за 2016г. е 1 486, понижена с 221 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 725 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 154, за 2016г. е 143, повишена с 11 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 8 души.

При децата заболяемостта е понижена, за възрастните е повишена.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 422, за 2016г. е 922, понижена с 500 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 319 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 574, за 2016г. е 1 387, повишена със 187 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 48 души.

При децата заболяемостта е понижена, за възрастните е повишена.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

При двете възрастови групи не се отчита заболяемост за предходните години.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ **C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От 0-17г. През 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. През 2017г. заболяемостта е 93, за 2016г. е 82, повишена с 11 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 22 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към повишаване, както и за предходните години.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Болести на дихателната система по МКБ-10:**1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души**

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 38 387, за 2016г. е 34 664, повишена с 3 723 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 17200 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 4 868, за 2016г. е 4 592, повишена с 276 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 175 души.

Заболеваемостта е повишена и при двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 1 564, за 2016г. е 2 281, понижена със 717 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 501 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 485, за 2016г. е 1 083, повишена с 402 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 44 души.

При децата се наблюдава тенденция към понижаване на заболяемостта, при възрастните е с тенденция към повишаване, спрямо предходните години.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 10 710, за 2016г. е 10 946, понижена с 236 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 4 606 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 3 778, за 2016г. е 4 125, понижена с 347 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена със 762 души.

При двете възрастови групи заболяемостта е с тенденция към понижаване.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 1 564, за 2016г. е 2 052, понижена с 488 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 951 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 677, за 2016г. е 821, понижена със 144 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 306 души.

При двете възрастови групи заболяемостта е с тенденция към понижаване.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 481, за 2016г. е 1 482, понижена с 1 001 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 370 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 707, за 2016г. е 3 397, понижена с 690 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 760 души.

При двете възрастови групи заболяемостта е с тенденция към понижаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г., 2016г., 2015г. и 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г., 2016г., 2015г. не се отчита заболяемост.

При двете възрастови групи заболяемост не се наблюдава, както и за предходните години.

Новообразувания по МКБ-10**Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:****✓ C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души**

От 0-17г. през 2017г., 2016г., 2015г., 2014г. не се отчита заболяемост.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 395, за 2016г. е 355, повишена с 40 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 125 души.

Заболеваемост не се отчита при децата, при възрастните е с тенденция към повишаване.

ОБЛАСТ БУРГАС

Болезни на дихателната система по МКБ-10:**1. Остри инфекции на горните дихателни пътища J00-J06 на 100 хиляди души**

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 147 642, за 2016г. е 128 506, повишена с 19 136 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 1 627 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 7 157, за 2016г. е 6 777, повишена с 380 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 527 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

2. Грип и пневмония J10-J18 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 3 194, за 2016г. е 3 618, понижена с 424 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 543 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 970, за 2016г. е 992, понижена с 22 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 348 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

3. Други остри инфекции на долните дихателни пътища J20-J22 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 22 767, за 2016г. е 21 243, повишена с 1 524 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 2 713 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 3 696, за 2016г. е 3 337, повишена с 359 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 914 души.

Наблюдава се тенденция към повишаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

4. Други болести на долните дихателни пътища J30-J39 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 5 334, за 2016г. е 6 089, понижена със 755 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена със 118 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 1 503, за 2016г. е 1 589, понижена с 86 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 67 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

5. Хронични болести на долните дихателни пътища J40-J47 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 3 371, за 2016г. е 3 554, понижена със 183 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 29 377 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 2 752, за 2016г. е 2 740, повишена с 12 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 29 622 души.

При децата заболяемостта е понижена, за възрастните е с тенденция към повишаване.

6. Болести на бял дроб от външни агенти J60-J70 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 4, за 2016г. е 6, понижена с 2 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 3 души.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 9, за 2016г. е 17, понижена с 8 души. През 2015г., спрямо 2016г. е повишена с 10 души.

Наблюдава се тенденция към понижаване на заболяемостта при двете възрастови групи.

Новообразувания по МКБ-10

Злокачествени, доброкачествени, новообразувания с неизяснен произход:

✓ C30-C39 ; D14, D15; D38 на 100 хиляди души

От 0-17г. през 2017г. заболяемостта е 4, за 2016г. е 3, повишена с 1 лице. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 1 лице.

Над 18г. през 2017г. заболяемостта е 182, за 2016г. е 221, понижена с 39 души. През 2015г., спрямо 2016г. е понижена с 3 души.

Заболеваемостта е с тенденция към повишаване при децата и понижаване при възрастните.

Извод:

Абсолютният брой и честотата на регистрираните **болести на дихателната система** са по-високи за определени нозологични групи. Честотата на заболяемостта е с различно изразена динамика за цялата област, по общини и при различните възрастови групи. По-висока е честотата и динамиката при децата от 0-17г., спрямо възрастните над 18г., където динамиката и честотата на заболяемостта е постепенна и по-ниска.

Повишаване на общата заболяемост и за двете възрастови групи, с по-силно изразена динамика при децата се наблюдава при:

- ✓ Остри инфекции на горните дихателни пътища **J00-J06**.

Слабо понижаване на заболяемостта и за двете възрастови групи с различна динамика и честота, по-силно изразена при децата се наблюдава при:

- ✓ Грип и пневмония **J10-J18**.

Висока заболяемост и при двете възрастови групи, несъществено променена продължава да се наблюдава при:

- ✓ Други остри инфекции на долните дихателни пътища **J20-J22**;
- ✓ Други болести на долните дихателни пътища-ХОББ, хроничен бронхит **J30-J39**;
- ✓ Хронични болести на долните дихателни пътища-астма, емфизем **J40-J47**.

С по-ниска честота и динамика, с положителна тенденция към понижаване при деца и възрастните се наблюдава при:

- ✓ Болести на бял дроб от външни агенти **J60-J70**.

Заболеваемостта е силно изразена в община Бургас, община Поморие, община Айтос, община Средец, община Несебър, община Карнобат, община Камено, община Руен. Общините Карнобат и Камено са с тенденция към задържане и по-слаба промяна в заболяемостта, спрямо предходните години.

По-слабо изразена е заболяемостта в община Царево, община Созопол, община Сунгурларе, община Приморско.

Най-слабо изразена до липсваща за определени заболявания на дихателната система е заболяемостта в община Малко Търново.

Показателите по нозологични единици в **Клас X „Болести на дихателната система“** бележат различия при отделните възрастови групи и по общини. Въпреки, че се наблюдава леко понижаване и задържане на заболяемостта, спрямо предходните години за определени нозологични групи болести по общини се запазва неблагоприятно, като тенденция задържане на честотата на астма, хроничен бронхит, пневмонии.

Абсолютният брой и честотата на регистрираните **злокачествени, доброкачествени и новообразувания с неуточнен произход, на органите на дихателната система и гръдния кош** са по-ниски, спрямо предходната година. Честотата на заболяемостта е също с различно изразена динамика за цялата област, по общини и при различните възрастови групи.

По-висока е честотата и динамиката при възрастните. При децата заболяемостта е много слабо изразена, до липсваща и се установява в община Бургас.

При възрастните над 18г. най-силно е изразена в община Бургас, община Карнобат, община Айтос, община Приморско. По-слабо изразена заболяемост се наблюдава в община Средец, община Руен, община Несебър, община Камено. През последните години заболяемостта е с тенденция към понижаване.

Единствено в община Малко Търново продължава да не се отчита заболяемост и за двете възрастови групи през годините.

Влияние върху здравословното състояние при децата и възрастните оказват различните фактори на жизнената среда. Доказана водеща причина от външните фактори има качеството на атмосферния въздух. Други неблагоприятни фактори са нездравословно хранене, обездвижване, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, стрес, напрежение, преумора, понижен имунитет. Демографските процеси, евентуална епидемична обстановка, физиологичните особености на организма, начина и средата на живот, наследствеността са от съществено значение за заболяемостта, както и икономическите, екологични, социални фактори и достъпът до здравни услуги.

Мониторинга върху качеството на атмосферния въздух показва, че основни замърсители в област Бургас са фините прахови частици - ФПЧ₁₀. Средногодишните стойности все още са над допустимите норми. Нивата на останалите замърсители варират в по-тесни граници през сезоните и са в границите на допустимите норми.

Най-чиста от страна на атмосферни замърсители е община Малко Търново, където и заболяемостта е слабо изразена по отделните нозологични групи болести на дихателната система и клас новообразувания.

Една от основните стратегии в Оперативните устройствени планове на общините през следващите години е подобряване на екологичното равновесие, озеленяване, изнасяне на промишлените дейности, доразвиване на енергийната и комуникационна инфраструктура, подобряване на автотранспорта, горивата, пълноценно използване на построените вело-алеи, опазване на биологичното разнообразие и природни ресурси, развиване на екотуризъм, с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. Актуализиране на общински програми по общини, одобрени от РИОСВ-Бургас за атмосферни замърсители и достигане на установени норми за вредни вещества са разработени от община Бургас, община Карнобат, община Айтос и община Камено.